

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

GRUPO QUÍMICO: ALQUILFENOLES

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Se recomienda utilizar un protector facial, guantes y botas de goma y ropa protectora adecuada.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

DERRAMES: Cubrir con material absorbente (ej. tierra, aserrín) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior eliminación.

TRATAMIENTO DE ENVASES VACÍOS: Proceder al triple lavado e inutilizar los envases.

DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Por incineración.

INFORMACIÓN MÉDICA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen efectos por ingestión, pero podría causar dolor de estómago y náuseas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión:

Llamar al centro de toxicología más cercano. No inducir al vómito si el afectado está inconsciente. Evitar tomar alcohol. Beber una buena cantidad de leche, solución gelatinada, huevos blancos o agua en gran cantidad. Llevar al médico de emergencia.

En caso de inhalación:

Sacar a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llevar al centro médico más cercano y prestar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible.

En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar muy bien los ojos con agua durante unos 15 minutos. Consultar al oculista.

ANTÍDOTO: NO TIENE UN ANTÍDOTO ESPECÍFICO.

TRATAMIENTO: El tratamiento a aplicar es un tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN: LLAME AL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf.: 800-106966 las 24 Horas; o diríjase al HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS. SANTA-CRUZ-BOLIVIA.

RIESGOS AMBIENTALES: No contaminar fuentes y afluentes de agua, ríos, lagos, lagunas y océanos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.

SUPER 7

COADYUVANTE
CONCENTRADO SOLUBLE - SL
SURFACTANTE - ACIDIFICANTE - PENETRANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Alcohol Ethoxylate, Phosphatidylcholine	
methylacetic acid	825.3 g/L
Ingredientes inertes	174.7 g/L
Total	1000.0 g/L

Reg. SENASAG N°: 880

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Titular del Registro:



AGROPARTNERS S.R.L
Av. 4to Anillo,
entre Mutualista y Paragua, S/N
Barrio Parque Industrial
Telf: 3-490100-Fax 3-620100
www.agropartners.com.bo
Santa Cruz-Bolivia

Fabricante:



BRANDT CONSOLIDATED, INC
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711
Estados Unidos
www.brandt.co

Contenido Neto: 10 L

Lote N°: 00 000 00000

Fecha Fabricación: 00 de Noviembre de 2012

Fecha Vencimiento: 00 de Noviembre de 2014

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

**Categoría Toxicológica: IV
PRECAUCIÓN**

SUPER 7 es un surfactante no iónico, que realiza la actividad y efectividad de los pesticidas y nutrientes foliares. **SUPER 7** provee mayor uniformidad en el cubrimiento de las aplicaciones disminuyendo la tensión superficial de las soluciones a aplicar, ayudando así a una mejor penetración en la hoja. Es utilizado como agente acidificante para bajar el pH de las soluciones y prevenir la hidrólisis alcalina de los pesticidas sensibles a pH altos.

COMPATIBILIDAD: **SUPER 7** es compatible con la mayoría de los pesticidas. Sin embargo es bueno realizar una prueba previa, cuando se tengan dudas.

FORMA DE APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. Llenar el tanque de aspersión a la mitad con agua. Añadir la cantidad recomendada de **SUPER 7** y agitar. Añadir los productos, según lo especifica la etiqueta de cada uno, en el siguiente orden:

- 1) Los polvos floables y gránulos dispersables
- 2) Polvos mojables
- 3) Floables
- 4) Soluciones
- 5) Concentrados emulsionables

Continúe la agitación mientras agrega los productos, hasta que la solución esté completamente mezclada. Si por algún motivo no puede aplicar cuando termina de preparar la solución, antes de empezar a aplicar vuelva a agitar.

RECOMENDACIONES: Dosis específicas varían según las condiciones de aplicación tales como calidad del agua (dureza), métodos de aplicación, equipos de aplicación, tamaño de gota, condiciones del follaje, etc. Entonces, se deberá elegir las dosis altas a las bajas, si las recomendaciones del pesticida lo indican. Siga las instrucciones de la etiqueta del pesticida. Sin embargo no se debe añadir **SUPER 7** a una dosis que sea mayor al 5% del volumen total de la solución.

MOMENTO DE APLICACIÓN: **SUPER 7** se deberá aplicar conjuntamente con los pesticidas, según el cronograma de aplicación de cada cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: No corresponde por la naturaleza de su uso.

PERÍODO DE CARENIA: No corresponde por la naturaleza de su uso.

DOSIS

125-200 ml/100 litros de agua

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y los representantes, garantizan que el material contenido en este envase, concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta. El vendedor no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en esta etiqueta o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



PRECAUCIÓN

