

USO AGRÍCOLA ECOTEC

Mezcla de Aceites Vegetales
Insecticida agrícola/Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual:

Aceite de romero (Rosmarinus officinalis)	
No menos de.....	10%
(Equivalente a 98 g de I.A./L a 20°).	
Aceite de hierbabuena (Mentha spicata)	
No menos de.....	2%
(Equivalente a 19,6 g de I.A./L a 20°).	
Emulsificantes, solventes y dispersantes	
No menos de.....	88%
Total.....	100%

CONTENIDO NETO 3,785 Litros

Registro

RSCO-MEZC-INAC-0103G-0233-009-10



Puede ser nocivo en caso de Ingestión.

Titular del Registro:

DISTRIBUCIONES IMEX S.A. DE C.V

Josefa Ortiz de Dominguez No. 24

Col. Agua Blanca Industrial

C.P. 45235

Zapopan, Jalisco, México.

Tel. (33)3283-4639 Fax:(33)3684-84



Lote:1312139

Fecha de elaboración:30 de Diciembre 2013

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

BRANDT

Formulado por:

Brandt Consolidated, Inc.

2935 South Koke Mill Road

Springfield, Illinois, 62711, U.S.A.

Tel. 1 217 547 5840

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección completo necesario para realizar con seguridad las operaciones del manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarillas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON ÉL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cambíele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si cayó en los ojos; lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, y si la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de inducir nada en la boca, consulte a su médico. Si cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

ECOTEC es un insecticida de origen botánico. Signos y Síntomas de intoxicación: Puede causar irritación en la piel y ojos, en caso de inhalación e ingestión, puede presentar náuseas y vómito. Antídoto: Por ser un producto de origen Natural no se tiene antídoto alguno. Administre tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARAPROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN CULTIVOS Y PLAGA AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN
ECOTEC puede ser utilizado en tratamientos preventivos.

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	Observaciones
Jitomate, Chile, Tabaco Papa Berenjena	Pulgón saltador (<i>Bacteriera cockerelli</i>)	1,75	Realizar una aplicación al follaje. Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros individuos de la plaga.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 4 horas después de la aplicación

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

Antes de la aplicación de **ECOTEC** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollarse presión abralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior. Mida la cantidad de **ECOTEC** a utilizar con la ayuda de una probeta de plástico o de algún otro utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar el insecticida perfectamente en el recipiente, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Siempre calibre su equipo para aplicar a un volumen de 400 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD:

ECOTEC No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

ECOTEC se puede mezclar con otros plaguicidas registrados para cada cultivo indicado, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

