

Manni-Plex® B Moly

Fertilizante Inorgánico
Líquido

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno Total (N)	5.00%
5.0% Nitrógeno Ureico	
Boro (B)	3.30%
Molibdeno (Mo)	0.50%

REG. RSCO-089/II/13

Lote No. 1312140

Fecha fabricación: 30 de Diciembre de 2013

CONT. NETO 9.462 L

FECHA DE CADUCIDAD: 5 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN

BRANDT

FABRICADO Y ENVASADO POR:

Brandt Consolidated, Inc.

Domicilio:

2935 South Koke Mill Road

Springfield, Illinois 62711

Estados Unidos de América

Teléfono: (217) 547 5840



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUCIONES IMEX, S. A. DE C. V.

Josefa Ortiz de Domínguez No. 24

Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235

Zapopan, Jalisco, México

Tel: (33) 3283-4639 Fax: (33) 3684-8429

RFC DIM-870318-FA6

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

2013-04



CMYK

Pantone Azul Reflex C

Pantone 639

Pantone 485

Medidas: 18 x 19 cm
Fecha: 29 Junio 2015
Cliente: Dist. Imex

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **Manni-Plex B Moly**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejar o aplicar **Manni-Plex B Moly** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si **Manni-Plex B Moly** cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si **Manni-Plex B Moly** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"


Manni-Plex B Moly es un producto líquido es un fertilizante líquido que contiene en su formulación Nitrógeno complementado con Boro, y Molibdeno. **Manni-Plex B Moly** ayuda a prevenir deficiencias ocasionadas por la falta de Boro, Molibdeno y Nitrógeno. **Manni-Plex B Moly** está indicado para aplicación foliar, lo cual permite una rápida respuesta de los cultivos. La deficiencia de nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las venas. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. La planta no crece, el follaje es escaso. La deficiencia de boro se manifiesta como deformación de las hojas, enrollamientos, detención de crecimiento y muerte de tejidos; la planta tiene aspecto de "arrositado", muerte de los puntos meristemáticos. La deficiencia de molibdeno causa clorosis entre las venas, que ocurre primero en las hojas viejas y que luego progresa hacia las hojas jóvenes. Cuando se aplica **Manni-Plex B Moly** es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

APLICACIÓN FOLIAR

Cultivo	Dosis L/ha diluir en 200 -600 L de agua	Época de Aplicación
Lechuga, brócoli, apio, coliflor, col, col de Bruselas.	2-4	2 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Chile, jitomate, tomate, papa, tabaco, café, ajo, cebolla, melón, sandía, pepino, calabaza.		
Naranja, Limón, Toronja, Manzana, Ciruelo, Fresa, Zarzamora.		
Plátano, aguacate, piña, papaya, guayaba.		
Ornamentales de flor		
Papa, betabel, soya, algodón, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, alfalfa.		

MÉTODOS Y DOSIS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite perfectamente el envase antes de usar **Manni-Plex B Moly**, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de **Manni-Plex B Moly**; mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

 Pantone Black
Pantone Azul Reflex
Pantone 639

Medidas: 18 x 19 cm
Fecha: 26 Junio 2015
Cliente: Dist. Imex