## MANNI-PLEX®

Fertilizante Agrícola Líquido Calcio derivado de manitol nitrato de calcio

#### **Análisis Garantizado**

8-0-0

COMPOSICION PORCENTUAL	P/P
Nitrógeno total (N)	8.00%
Nitrógeno como nitrato	8.00%
Calcio (Ca)	10.0%
Inertes	.82.0%
Total1	00.00%

Derivado de manitol nitrato de calcio

Registro: RSCO-0062/IX/96 Vigencia: INDETERMINADA

# "NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS", "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE", "NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

Lote: 1404283

Fecha de fabricación: 22 de Abril de 2014

## **CONT. NETO 9,46 Litros**



FABRICADO Y EVASADO POR: **Brandt Consolidated, Inc.** 

Domicilio:

2935 South Koke Mill Road Springfield, Illinois 62711 Estados Unidos de América Teléfono: (217) 547 5842



#### **IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

DISTRIBUCIONES IMEX, S. A. DE C. V.
Josefa Ortíz de Domínguez No. 24
Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235
Zapopan, Jalisco, México
Tel: (33) 3283-4639

Fax: (33) 3684-8429 RFC DIM-870318-FA6

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

El MANNI-PLEX® FOLI-CAL® es un fertilizante foliar líquido a base de nitrógeno y boro, que contiene penetrantes y auxiliares con transporte activo de los elementos nutrimentales dentro de la planta.

El MANNI-PLEX® FOLI-CAL® aumenta la floración, la polinización y amarre de fruto, incrementándose la producción. Con este producto no se tienen quemaduras de hojas, ni aborto de flores y no quedan residuos tóxicos de boro en el suelo.

Cuando el cultivo presenta deficiencias de boro se produce una muerte de los puntos de crecimiento, tallos más cortos y duros así como, distorsión en las hojas. Se recomienda aplicar el producto durante la tarde, noche o muy temprano por la mañana, para que la planta asimile en mayor cantidad el producto y así optimizar el mismo. Siempre calibre su equipo de aplicación.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Se recomienda usar ropa protectora, guantes y anteojos para evitar inhalaciones y contacto con los ojos, nariz y boca. Las personas con alergias e irritación de la piel, deben tomar precauciones. Evite el contacto con piel y ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: Si es absorbido inducir vómito y consulte un médico. Si cae en los ojos enjuagar estos con abundante agua por 15 minutos y consulte un médico. En caso de irritación enjuague ojos y piel con agua por 15 minutos, si la irritación persiste, consulte un médico.

## EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** El proceso de destrucción e inutilización de los envases deberá realizarse conforme a la legislación aplicable.

CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE: Este producto se debe mantener cerrado en su envase original. Al transportar este producto los envases deberán ir en contenedores de cartón.

**AVISO DE GARANTÍA:** Distribuciones Imex, S.A. de C.V., garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo y el uso de este producto en los cultivos agrícolas debe estar en acuerdo con las buenas prácticas agronómicas y las recomendaciones en esta etiqueta.

### LIGERAMENTE TÓXICO

### **INSTRUCCIONES DE USO**

#### **APLICACIONES FOLIARES**

#### Terrestre

Usar dosis de dos a cuatro litros por hectárea.

#### Hortalizas

Aplicaciones quincenales o veintenales a partir de dos a tres semanas después del transplante.

#### Frutales

Usarse en formación de frutos y utilizar dos semanas antes de la cosecha, esto último para dar resistencia a la fruta en el embarque y transporte.

#### Aérea

De uno a dos litros por hectárea mezclados en un mínimo de veinte litros de agua. Se recomiendan múltiples aplicaciones para obtener mejores resultados.

#### NOTA

La dosis óptima de aplicación variar entre los diferentes cultivos dependiendo del pH del suelo y el contenido de materia orgánica.

#### **INSTRUCCIONES DE MEZCLADO**

- 1. Ponga en un tanque la tercera parte de agua.
- 2. Agregue la cantidad correcta de MANNI-PLEX® FOLI-CAL®.
- 3. Complete el volumen de agua al tanque.
- 4. Agregue otros agroquímicos (opcional).
- 5. Agite adecuadamente hasta quedar mezclado.

#### **PRECAUCIÓN**

Revise la compatibilidad con ortofosfatos, suspensiones altas en potasio y mezclas de químicos.

Fecha caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

### **AGITE ANTES DE USAR**