

**MANNI-PLEX®**

**ZINC**

Fertilizante Inorganico  
Liquido

**COMPOSICION GARANTIZADA**

Nitrógeno Total (N) .....3.00%  
Zinc (Zn) .....7.00%

REG. RSCO-0166/IX/2012

Lote: 1406427

Fecha de fabricación: 24 de Junio de 2014

**CONT. NETO 9,46 L**

ECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN.

**BRANDT**

FABRICADO Y EVASADO POR:  
**Brandt Consolidated, Inc.**

Domicilio:  
2935 South Koke Mill Road  
Springfield, Illinois 62711  
Estados Unidos de América  
Teléfono: (217) 547 5840



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

DISTRIBUCIONES IMEX, S. A. DE C. V.  
Josefa Ortíz de Domínguez No. 24  
Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235  
Zapopan, Jalisco, México  
Tel: (33) 3283-4639

HECHO EN E.U.A

# "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

## "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **Manni-Plex® Zinc**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación. Después de manejar o aplicar **Manni-Plex® Zinc** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

## "PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. Si cayó en los ojos, lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si **Manni-Plex® Zinc** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón. En caso de intoxicación lleve al paciente con el doctor y muéstrele la etiqueta. Antídoto: tratamiento sintomático. No existen antecedentes de intoxicación diagnosticados por **Manni-Plex® Zinc**.

## "MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"

# INSTRUCCIONES DE USO

**Manni-Plex® Zinc** Es un fertilizante líquido elaborado a base de Nitrógeno y Zinc, elementos necesarios para un buen crecimiento en la planta. La deficiencia de nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las venas. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. La planta no crece, el follaje es escaso. La deficiencia de zinc provoca la aparición de clorosis entre las venas secundarias de las hojas, detención parcial del crecimiento de la planta, reducción de la superficie foliar y tamaño de los brotes. Cuando se aplica **Manni-Plex® Zinc** es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

## Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis L/ha diluir en 200-600 L de Agua	Época de Aplicación
Lechuga, brócoli, apio, coliflor, col, col de Bruselas.	2 - 4	1 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Chile, jitomate, tomate, papa, tabaco, café, ajo, cebolla, melón, sandía, pepino, calabaza.		
Naranja, limón, toronja, manzano, ciruelo, fresa, zarzamora		
Plátano, aguacate, piña, papaya, guayaba		
Ornamentales de flor		
Papa, betabel, soya, algodón, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, alfalfa		

## Aplicación al suelo:

Cultivo	Dosis L/ha	Época de Aplicación
Lechuga, brócoli, apio, coliflor, col, col de Bruselas.	4 - 8	2 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Chile, jitomate, tomate, papa, tabaco, café, ajo, cebolla, melón, sandía, pepino, calabaza.		
Naranja, limón, toronja, manzano, ciruelo, fresa, zarzamora		
Plátano, aguacate, piña, papaya, guayaba		
Ornamentales de flor		
Papa, betabel, soya, algodón, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, alfalfa		

Para aplicación Fertirrigación: de 4-8 Litros por hectárea, de 2 a 4 aplicaciones en el año.

## MÉTODOS Y DOSIS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite perfectamente el envase antes de usar **Manni-Plex® Zinc**, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de **Manni-Plex® Zinc**; mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación mochila de aspersión y agite nuevamente.