

Brandt Agrasol ZMFB Extra

EC FERTİLİZER

Bor(B), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Kullanım Dozu ve Dönemi

Brandt Agrasol ZMFB Extra bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilen formda bulunan mikro besin elementlerini içerir. Büyümenin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Tarla bitkileri dozları dekar bazında alınabilir. Alınacak sonuçlar ve verim, iklim, bitki, toprak özellikleri vb faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yapılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme programları geliştirilmesi tavsiye edilir.

BİTKİ ADI	KULLANMA DÖNEMİ	UYGULAMA ADEDİ	YAPRAKTAN gr/100 L su
Sebzeler(Domates, Biber, patlıcan, fasulye, hıyar vb)	Çiçek başlangıcından itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	1-3	150-300
Turunçgiller	Çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenmeden 20-30 gün sonra, meyve gelişimi geç dönemleri	2-3	200-300
Bağ	Sürgün gelişimi ile birlikte, çiçek bitiminden hemen sonra, ben düşmeden önce	2-3	150-300
Sert çekirdekli meyveler(şeftali, kayısı, kiraz, erik vb.)	Çiçeklenme sonrası ve 15-20 gün sonra	1-2	150-300
Yumuşak çekirdekli meyveler (Elma, armut, ayva vb.)	Meyveler ceviz iriliğine gelince ve olgunlaşma başlangıcında	1-2	150-300
Buğday, arpa vb	Kardeşlenme dönemi	1	150-200
Yumrulu bitkiler	4-6 yapraklı dönem	1	150-300
Zeytin	Meyve tutumu ile birlikte, renklenmeye kadar	1-2	150-300
Mısır	5-6 yaprakta iken	1	200-250
Pamuk	Tarak öncesi, 15-20 gün sonrasında	2	150-300
Çilek	Çiçeklenme öncesinde başlanarak	2-3	150-250
Çeltik	Kardeşlenme başlangıcı ve sapa kalkma dönemi	1-2	200-250
Lahana, Marul vb	Göbek bağlamaya yakın 10-15 gün ara ile	1-2	150-250
Toprağa yapılacak uygulamalarda genel doz			1-2 kg/da

Firma Beyanı

İthalatçı ve distribütör firma, tavsiyelerine uyulduğu takdirde ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım, depolama ve karışımlardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Kullanıcı sorumluluğundadır.

Karışılabilirlik

Tankın ½ sini su ile doldurunuz. Başka materyal eklemeyen önce Brandt Agrasol ZMFB Extra 'yi ayrı bir yerde çözülüp tanka eklenmesi tavsiye edilir. Tankın geri kalanını karıştırıcının devamlı çalışmasını sağlayarak su ile tamamlayınız. Yaygın kullanılan tarım kimyasallarının birçoğu ile karışabilir. Karışım yapılmadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında serin, kuru ve havadar yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı 5-40°C arasında olmalıdır.

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor (B)	%1.7
Suda Çözünür Demir(Fe)	%2.7
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%5.4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%4.8

Uyarılar

Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu unsurları kullanınız. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temasında bol su ile yıkayınız. Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Aksi halde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanmayınız.

Bakanlık Lisans No: 1338

Tescil No: 25025

Şarj Numarası:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Net Miktarı: 19,95 kg

BRANDT

Üretici Firma
Brandt Consolidated Inc.,
2935 South Koke Mill Road
Springfield Illinois 62711 USA.
www.brandt.co



İthalatçı ve Türkiye Distribütörü
Dorado Natürel Ürünler Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kısıklı mah. Alemdağ cad. Masaldan İş Merkezi D blok
No:60 / 3-4 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 232 348 56 56 Fax: +90 232 348 43 10
www.doradonatural.com • info@doradonatural.com
Dorado Natural bir Öztürk Grup Şirketidir.